



Artikelnr.	Bezeichnung	D1	D2	Blechstärke	Gesamtlänge L	Material / Ausführung
AA131-45B	KONUSSTÜCK SYM./GLATT/Ø150/Ø80/0,8/L310	150	80	0,8	310	VERZ./GESCHWEISST
AA151-45B	KONUSSTÜCK SYM./GLATT/Ø160/Ø80/0,8/L340	160	80	0,8	340	VERZ./GESCHWEISST
AA171-45B	KONUSSTÜCK SYM./GLATT/Ø180/Ø80/0,8/L400	180	80	0,8	400	VERZ./GESCHWEISST
AA191-45B	KONUSSTÜCK SYM./GLATT/Ø200/Ø80/0,8/L460	200	80	0,8	460	VERZ./GESCHWEISST
EA131-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø150/Ø80/0,8/L285	150	80	0,8	285	VERZ./GESCHWEISST
EA151-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø160/Ø80/0,8/L315	160	80	0,8	315	VERZ./GESCHWEISST

Artikelnr.	Bezeichnung	D1	D2	Blech- stärke	Gesamt- länge L	Material / Ausführung
EA171-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø180/Ø80/0,8/L375	180	80	0,8	375	VERZ./GESCHWEISST
EA191-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø200/Ø80/0,8/L440	200	80	0,8	440	VERZ./GESCHWEISST
EA203-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø224/Ø100/0,8/L452	224	100	0,8	452	VERZ./GESCHWEISST
EA204-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø224/Ø125/0,8/L377	224	125	0,8	377	VERZ./GESCHWEISST
EA224-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø250/Ø100/1,0/L500	250	100	1	500	VERZ./GESCHWEISST
EA225-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø250/Ø125/1,0/L425	250	125	1	425	VERZ./GESCHWEISST
EA244-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø280/Ø100/1,0/L590	280	100	1	590	VERZ./GESCHWEISST
EA245-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø280/Ø125/1,0/L515	280	125	1	515	VERZ./GESCHWEISST
EA246-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø280/Ø150/1,0/L440	280	150	1	440	VERZ./GESCHWEISST
EA247-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø280/Ø160/1,0/L410	280	160	1	410	VERZ./GESCHWEISST
EA248-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø280/Ø180/1,0/L350	280	180	1	350	VERZ./GESCHWEISST
EA264-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø300/Ø100/1,0/L650	300	100	1	650	VERZ./GESCHWEISST
EA265-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø300/Ø125/1,0/L575	300	125	1	575	VERZ./GESCHWEISST
EA266-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø300/Ø150/1,0/L500	300	150	1	500	VERZ./GESCHWEISST
EA267-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø300/Ø160/1,0/L470	300	160	1	470	VERZ./GESCHWEISST
EA268-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø300/Ø180/1,0/L410	300	180	1	410	VERZ./GESCHWEISST
EA284-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø315/Ø100/1,0/L695	315	100	1	695	VERZ./GESCHWEISST
EA285-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø315/Ø125/1,0/L620	315	125	1	620	VERZ./GESCHWEISST
EA286-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø315/Ø150/1,0/L545	315	150	1	545	VERZ./GESCHWEISST
EA288-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø315/Ø180/1,0/L455	315	180	1	455	VERZ./GESCHWEISST
EA304-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø355/Ø100/1,0/L815	355	100	1	815	VERZ./GESCHWEISST
EA305-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø355/Ø125/1,0/L740	355	125	1	740	VERZ./GESCHWEISST
EA306-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø355/Ø150/1,0/L665	355	150	1	665	VERZ./GESCHWEISST
EA307-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø355/Ø160/1,0/L635	355	160	1	635	VERZ./GESCHWEISST
EA308-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø355/Ø180/1,0/L575	355	180	1	575	VERZ./GESCHWEISST
EA309-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø355/Ø200/1,0/L515	355	200	1	515	VERZ./GESCHWEISST
EA326-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø400/Ø150/1,0/L800	400	150	1	800	VERZ./GESCHWEISST
EA327-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø400/Ø160/1,0/L770	400	160	1	770	VERZ./GESCHWEISST
EA328-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø400/Ø180/1,0/L710	400	180	1	710	VERZ./GESCHWEISST
EA329-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø400/Ø200/1,0/L650	400	200	1	650	VERZ./GESCHWEISST

<i>Artikelnr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>D1</i>	<i>D2</i>	<i>Blech- stärke</i>	<i>Gesamt- länge L</i>	<i>Material / Ausführung</i>
EA346-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø450/Ø150/1,0/L950	450	150	1	950	VERZ./GESCHWEISST
EA347-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø450/Ø160/1,0/L920	450	160	1	920	VERZ./GESCHWEISST
EA348-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø450/Ø180/1,0/L860	450	180	1	860	VERZ./GESCHWEISST
EA349-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø450/Ø200/1,0/L800	450	200	1	800	VERZ./GESCHWEISST
EA369-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø500/Ø200/1,0/L950	500	200	1	950	VERZ./GESCHWEISST
FA131-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø150/Ø80/0,8/L285	150	80	0,8	260	VERZ./GESCHWEISST
FA151-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø160/Ø80/0,8/L290	160	80	0,8	290	VERZ./GESCHWEISST
FA171-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø180/Ø80/0,8/L350	180	80	0,8	350	VERZ./GESCHWEISST
FA191-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø200/Ø80/0,8/L415	200	80	0,8	415	VERZ./GESCHWEISST
FA203-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø224/Ø100/0,8/L427	224	100	0,8	427	VERZ./GESCHWEISST
FA204-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø224/Ø125/0,8/L352	224	125	0,8	352	VERZ./GESCHWEISST
FA224-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø250/Ø100/1,0/L475	250	100	1	475	VERZ./GESCHWEISST
FA225-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø250/Ø125/1,0/L400	250	125	1	400	VERZ./GESCHWEISST
FA244-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø280/Ø100/1,0/L565	280	100	1	565	VERZ./GESCHWEISST
FA245-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø280/Ø125/1,0/L490	280	125	1	490	VERZ./GESCHWEISST
FA246-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø280/Ø150/1,0/L415	280	150	1	415	VERZ./GESCHWEISST
FA247-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø280/Ø160/1,0/L385	280	160	1	385	VERZ./GESCHWEISST
FA248-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø280/Ø180/1,0/L325	280	180	1	325	VERZ./GESCHWEISST
EA251-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø280/Ø250/1,0/L90	280	250	1	90	VERZ./GESCHWEISST
FA264-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø300/Ø100/1,0/L625	300	100	1	625	VERZ./GESCHWEISST
FA265-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø300/Ø125/1,0/L550	300	125	1	550	VERZ./GESCHWEISST
FA266-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø300/Ø150/1,0/L475	300	150	1	475	VERZ./GESCHWEISST
FA267-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø300/Ø160/1,0/L445	300	160	1	445	VERZ./GESCHWEISST
FA268-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø300/Ø180/1,0/L385	300	180	1	385	VERZ./GESCHWEISST
EA271-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø300/Ø250/1,0/L150	300	250	1	150	VERZ./GESCHWEISST
EA272-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø300/Ø280/1,0/L60	300	280	1	60	VERZ./GESCHWEISST
FA284-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø315/Ø100/1,0/L670	315	100	1	670	VERZ./GESCHWEISST
FA285-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø315/Ø125/1,0/L595	315	125	1	595	VERZ./GESCHWEISST
FA286-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø315/Ø150/1,0/L520	315	150	1	520	VERZ./GESCHWEISST
FA288-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø315/Ø180/1,0/L430	315	180	1	430	VERZ./GESCHWEISST

<i>Artikelnr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>D1</i>	<i>D2</i>	<i>Blech- stärke</i>	<i>Gesamt- länge L</i>	<i>Material / Ausführung</i>
EA291-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø315/Ø250/1,0/L195	315	250	1	195	VERZ./GESCHWEISST
EA292-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø315/Ø280/1,0/L105	315	280	1	105	VERZ./GESCHWEISST
EA293-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø315/Ø300/1,0/L45	315	300	1	45	VERZ./GESCHWEISST
FA304-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø355/Ø100/1,0/L790	355	100	1	790	VERZ./GESCHWEISST
FA305-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø355/Ø125/1,0/L715	355	125	1	715	VERZ./GESCHWEISST
FA306-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø355/Ø150/1,0/L640	355	150	1	640	VERZ./GESCHWEISST
FA307-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø355/Ø160/1,0/L610	355	160	1	610	VERZ./GESCHWEISST
FA308-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø355/Ø180/1,0/L550	355	180	1	550	VERZ./GESCHWEISST
FA309-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø355/Ø200/1,0/L495	355	200	1	495	VERZ./GESCHWEISST
EA310-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø355/Ø224/1,0/L423	355	224	1	423	VERZ./GESCHWEISST
EA311-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø355/Ø250/1,0/L315	355	250	1	315	VERZ./GESCHWEISST
EA312-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø355/Ø280/1,0/L225	355	280	1	225	VERZ./GESCHWEISST
EA313-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø355/Ø300/1,0/L165	355	300	1	165	VERZ./GESCHWEISST
EA314-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø355/Ø315/1,0/L120	355	315	1	120	VERZ./GESCHWEISST
FA326-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø400/Ø150/1,0/L775	400	150	1	775	VERZ./GESCHWEISST
FA327-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø400/Ø160/1,0/L745	400	160	1	745	VERZ./GESCHWEISST
FA328-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø400/Ø180/1,0/L685	400	180	1	685	VERZ./GESCHWEISST
FA329-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø400/Ø200/1,0/L630	400	200	1	630	VERZ./GESCHWEISST
EA330-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø400/Ø224/1,0/L558	400	224	1	558	VERZ./GESCHWEISST
EA331-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø400/Ø250/1,0/L450	400	250	1	450	VERZ./GESCHWEISST
EA332-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø400/Ø280/1,0/L360	400	280	1	360	VERZ./GESCHWEISST
EA333-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø400/Ø300/1,0/L300	400	300	1	300	VERZ./GESCHWEISST
EA334-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø400/Ø315/1,0/L225	400	315	1	255	VERZ./GESCHWEISST
EA335-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø400/Ø355/1,0/L135	400	355	1	135	VERZ./GESCHWEISST
FA346-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø450/Ø150/1,0/L925	450	150	1	925	VERZ./GESCHWEISST
FA347-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø450/Ø160/1,0/L895	450	160	1	895	VERZ./GESCHWEISST
FA348-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø450/Ø180/1,0/L835	450	180	1	835	VERZ./GESCHWEISST
FA349-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø450/Ø200/1,0/L780	450	200	1	780	VERZ./GESCHWEISST
EA350-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø450/Ø224/1,0/L708	450	224	1	708	VERZ./GESCHWEISST
EA351-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø450/Ø250/1,0/L600	450	250	1	600	VERZ./GESCHWEISST

<i>Artikelnr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>D1</i>	<i>D2</i>	<i>Blech- stärke</i>	<i>Gesamt- länge L</i>	<i>Material / Ausführung</i>
EA352-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø450/Ø280/1,0/L510	450	280	1	510	VERZ./GESCHWEISST
EA353-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø450/Ø300/1,0/L450	450	300	1	450	VERZ./GESCHWEISST
EA354-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø450/Ø315/1,0/L405	450	315	1	405	VERZ./GESCHWEISST
EA355-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø450/Ø355/1,0/L285	450	355	1	285	VERZ./GESCHWEISST
EA356-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø450/Ø400/1,0/L150	450	400	1	150	VERZ./GESCHWEISST
FA369-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø500/Ø200/1,0/L930	500	200	1	930	VERZ./GESCHWEISST
EA370-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø500/Ø224/1,0/L858	500	224	1	858	VERZ./GESCHWEISST
EA371-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø500/Ø250/1,0/L750	500	250	1	750	VERZ./GESCHWEISST
EA372-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø500/Ø280/1,0/L660	500	280	1	660	VERZ./GESCHWEISST
EA373-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø500/Ø300/1,0/L600	500	300	1	600	VERZ./GESCHWEISST
EA374-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø500/Ø315/1,0/L555	500	315	1	555	VERZ./GESCHWEISST
EA375-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø500/Ø355/1,0/L435	500	355	1	435	VERZ./GESCHWEISST
EA376-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø500/Ø400/1,0/L300	500	400	1	300	VERZ./GESCHWEISST
EA377-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø500/Ø450/1,0/L150	500	450	1	150	VERZ./GESCHWEISST
EA393-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø560/Ø300/1,0/L780	560	300	1	780	VERZ./GESCHWEISST
EA394-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø560/Ø315/1,0/L735	560	315	1	735	VERZ./GESCHWEISST
EA395-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø560/Ø355/1,0/L615	560	355	1	615	VERZ./GESCHWEISST
EA396-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø560/Ø400/1,0/L480	560	400	1	480	VERZ./GESCHWEISST
EA397-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø560/Ø450/1,0/L330	560	450	1	330	VERZ./GESCHWEISST
EA398-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø560/Ø500/1,0/L180	560	500	1	180	VERZ./GESCHWEISST
EA413-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø600/Ø300/1,0/L900	600	300	1	900	VERZ./GESCHWEISST
EA414-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø600/Ø315/1,0/L855	600	315	1	855	VERZ./GESCHWEISST
EA415-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø600/Ø355/1,0/L735	600	355	1	735	VERZ./GESCHWEISST
EA416-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø600/Ø400/1,0/L600	600	400	1	600	VERZ./GESCHWEISST
EA417-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø600/Ø450/1,0/L450	600	450	1	450	VERZ./GESCHWEISST
EA418-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø600/Ø500/1,0/L300	600	500	1	300	VERZ./GESCHWEISST
EA419-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø600/Ø560/1,0/L120	600	560	1	120	VERZ./GESCHWEISST
EA443-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø630/Ø300/1,0/L990	630	300	1	990	VERZ./GESCHWEISST
EA444-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø630/Ø315/1,0/L945	630	315	1	945	VERZ./GESCHWEISST
EA445-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø630/Ø355/1,0/L825	630	355	1	825	VERZ./GESCHWEISST

Artikelnr.	Bezeichnung	D1	D2	Blech- stärke	Gesamt- länge L	Material / Ausführung
EA446-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø630/Ø400/1,0/L690	630	400	1	690	VERZ./GESCHWEISST
EA447-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø630/Ø450/1,0/L540	630	450	1	540	VERZ./GESCHWEISST
EA448-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø630/Ø500/1,0/L390	630	500	1	390	VERZ./GESCHWEISST
EA449-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø630/Ø560/1,0/L210	630	560	1	210	VERZ./GESCHWEISST
EA450-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø630/Ø600/1,0/L90	630	600	1	90	VERZ./GESCHWEISST
EA476-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø710/Ø400/1,0/L930	710	400	1	930	VERZ./GESCHWEISST
EA477-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø710/Ø450/1,0/L780	710	450	1	780	VERZ./GESCHWEISST
EA478-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø710/Ø500/1,0/L630	710	500	1	630	VERZ./GESCHWEISST
EA479-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø710/Ø560/1,0/L450	710	560	1	450	VERZ./GESCHWEISST
EA480-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø710/Ø600/1,0/L330	710	600	1	330	VERZ./GESCHWEISST
EA481-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø710/Ø630/1,0/L240	710	630	1	240	VERZ./GESCHWEISST
EA508-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø800/Ø500/1,0/L900	800	500	1	900	VERZ./GESCHWEISST
EA509-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø800/Ø560/1,0/L720	800	560	1	720	VERZ./GESCHWEISST
EA510-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø800/Ø600/1,0/L600	800	600	1	600	VERZ./GESCHWEISST
EA511-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø800/Ø630/1,0/L510	800	630	1	510	VERZ./GESCHWEISST
EA512-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø800/Ø710/1,0/L270	800	710	1	270	VERZ./GESCHWEISST
EA528-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø900/Ø500/1,0/L1200	900	500	1	1200	VERZ./GESCHWEISST
EA529-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø900/Ø560/1,0/L1020	900	560	1	1020	VERZ./GESCHWEISST
EA530-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø900/Ø600/1,0/L900	900	600	1	900	VERZ./GESCHWEISST
EA531-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø900/Ø630/1,0/L810	900	630	1	810	VERZ./GESCHWEISST
EA532-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø900/Ø710/1,0/L570	900	710	1	570	VERZ./GESCHWEISST
EA533-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø900/Ø800/1,0/L300	900	800	1	300	VERZ./GESCHWEISST
EA550-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø1000/Ø600/1,0/L1200	1000	600	1	1200	VERZ./GESCHWEISST
EA551-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø1000/Ø630/1,0/L1110	1000	630	1	1110	VERZ./GESCHWEISST
EA552-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø1000/Ø710/1,0/L870	1000	710	1	870	VERZ./GESCHWEISST
EA553-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø1000/Ø800/1,0/L600	1000	800	1	600	VERZ./GESCHWEISST
EA554-45B	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø1000/Ø900/1,0/L300	1000	900	1	300	VERZ./GESCHWEISST
AA111-45D	KONUSSTÜCK SYM./GLATT/Ø100/Ø80/0,8/L160	100	80	0,8	160	V2A/GESCHWEISST
AA121-45D	KONUSSTÜCK SYM./GLATT/Ø125/Ø80/0,8/L235	125	80	0,8	235	V2A/GESCHWEISST
AA122-45D	KONUSSTÜCK SYM./GLATT/Ø125/Ø100/0,8/L175	125	100	0,8	175	V2A/GESCHWEISST

Artikelnr.	Bezeichnung	D1	D2	Blech- stärke	Gesamt- länge L	Material / Ausführung
AA131-45D	KONUSSTÜCK SYM./GLATT/Ø150/Ø80/0,8/L310	150	80	0,8	310	V2A/GESCHWEISST
AA132-45D	KONUSSTÜCK SYM./GLATT/Ø150/Ø100/0,8/L250	150	100	0,8	250	V2A/GESCHWEISST
AA134-45D	KONUSSTÜCK SYM./GLATT/Ø150/Ø125/0,8/L175	150	125	0,8	175	V2A/GESCHWEISST
AA151-45D	KONUSSTÜCK SYM./GLATT/Ø160/Ø80/0,8/L340	160	80	0,8	340	V2A/GESCHWEISST
AA152-45D	KONUSSTÜCK SYM./GLATT/Ø160/Ø100/0,8/L280	160	100	0,8	280	V2A/GESCHWEISST
AA154-45D	KONUSSTÜCK SYM./GLATT/Ø160/Ø125/0,8/L205	160	125	0,8	205	V2A/GESCHWEISST
AA156-45D	KONUSSTÜCK SYM./GLATT/Ø160/Ø150/0,8/L130	160	150	0,8	130	V2A/GESCHWEISST
AA171-45D	KONUSSTÜCK SYM./GLATT/Ø180/Ø80/0,8/L400	180	80	0,8	400	V2A/GESCHWEISST
AA172-45D	KONUSSTÜCK SYM./GLATT/Ø180/Ø100/0,8/L340	180	100	0,8	340	V2A/GESCHWEISST
AA174-45D	KONUSSTÜCK SYM./GLATT/Ø180/Ø125/0,8/L265	180	125	0,8	265	V2A/GESCHWEISST
AA176-45D	KONUSSTÜCK SYM./GLATT/Ø180/Ø150/0,8/L190	180	150	0,8	190	V2A/GESCHWEISST
AA177-45D	KONUSSTÜCK SYM./GLATT/Ø180/Ø160/0,8/L160	180	160	0,8	160	V2A/GESCHWEISST
AA191-45D	KONUSSTÜCK SYM./GLATT/Ø200/Ø80/0,8/L460	200	80	0,8	460	V2A/GESCHWEISST
AA192-45D	KONUSSTÜCK SYM./GLATT/Ø200/Ø100/0,8/L400	200	100	0,8	400	V2A/GESCHWEISST
AA194-45D	KONUSSTÜCK SYM./GLATT/Ø200/Ø125/0,8/L325	200	125	0,8	325	V2A/GESCHWEISST
AA196-45D	KONUSSTÜCK SYM./GLATT/Ø200/Ø150/0,8/L250	200	150	0,8	250	V2A/GESCHWEISST
AA197-45D	KONUSSTÜCK SYM./GLATT/Ø200/Ø160/0,8/L220	200	160	0,8	220	V2A/GESCHWEISST
AA198-45D	KONUSSTÜCK SYM./GLATT/Ø200/Ø180/0,8/L160	200	180	0,8	160	V2A/GESCHWEISST
EA191-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø200/Ø80/0,8/L440	200	80	0,8	440	V2A/GESCHWEISST
EA192-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø200/Ø100/0,8/L380	200	100	0,8	380	V2A/GESCHWEISST
EA194-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø200/Ø125/0,8/L305	200	125	0,8	305	V2A/GESCHWEISST
EA196-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø200/Ø150/0,8/L230	200	150	0,8	230	V2A/GESCHWEISST
EA197-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø200/Ø160/0,8/L200	200	160	0,8	200	V2A/GESCHWEISST
EA198-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø200/Ø180/0,8/L140	200	180	0,8	140	V2A/GESCHWEISST
EA203-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø224/Ø100/0,8/L452	224	100	0,8	452	V2A/GESCHWEISST
EA204-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø224/Ø125/0,8/L377	224	125	0,8	377	V2A/GESCHWEISST
EA206-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø224/Ø150/0,8/L302	224	150	0,8	302	V2A/GESCHWEISST
EA207-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø224/Ø160/0,8/L272	224	160	0,8	272	V2A/GESCHWEISST
EA208-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø224/Ø180/0,8/L212	224	180	0,8	212	V2A/GESCHWEISST
EA209-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø224/Ø200/0,8/L152	224	200	0,8	152	V2A/GESCHWEISST

<i>Artikelnr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>D1</i>	<i>D2</i>	<i>Blech- stärke</i>	<i>Gesamt- länge L</i>	<i>Material / Ausführung</i>
EA224-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø250/Ø100/1,0/L500	250	100	1	500	V2A/GESCHWEISST
EA225-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø250/Ø125/1,0/L425	250	125	1	425	V2A/GESCHWEISST
EA226-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø250/Ø150/1,0/L350	250	150	1	350	V2A/GESCHWEISST
EA227-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø250/Ø160/1,0/L320	250	160	1	320	V2A/GESCHWEISST
EA228-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø250/Ø180/1,0/L260	250	180	1	260	V2A/GESCHWEISST
EA229-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø250/Ø200/1,0/L200	250	200	1	200	V2A/GESCHWEISST
EA244-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø280/Ø100/1,0/L590	280	100	1	590	V2A/GESCHWEISST
EA245-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø280/Ø125/1,0/L515	280	125	1	515	V2A/GESCHWEISST
EA246-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø280/Ø150/1,0/L440	280	150	1	440	V2A/GESCHWEISST
EA247-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø280/Ø160/1,0/L410	280	160	1	410	V2A/GESCHWEISST
EA248-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø280/Ø180/1,0/L350	280	180	1	350	V2A/GESCHWEISST
EA249-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø280/Ø200/1,0/L290	280	200	1	290	V2A/GESCHWEISST
EA264-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø300/Ø100/1,0/L650	300	100	1	650	V2A/GESCHWEISST
EA265-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø300/Ø125/1,0/L575	300	125	1	575	V2A/GESCHWEISST
EA266-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø300/Ø150/1,0/L500	300	150	1	500	V2A/GESCHWEISST
EA267-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø300/Ø160/1,0/L470	300	160	1	470	V2A/GESCHWEISST
EA268-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø300/Ø180/1,0/L410	300	180	1	410	V2A/GESCHWEISST
EA269-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø300/Ø200/1,0/L350	300	200	1	350	V2A/GESCHWEISST
EA284-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø315/Ø100/1,0/L695	315	100	1	695	V2A/GESCHWEISST
EA285-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø315/Ø125/1,0/L620	315	125	1	620	V2A/GESCHWEISST
EA286-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø315/Ø150/1,0/L545	315	150	1	545	V2A/GESCHWEISST
EA287-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø315/Ø160/1,0/L515	315	160	1	515	V2A/GESCHWEISST
EA288-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø315/Ø180/1,0/L455	315	180	1	455	V2A/GESCHWEISST
EA289-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø315/Ø200/1,0/L395	315	200	1	395	V2A/GESCHWEISST
EA304-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø355/Ø100/1,0/L815	355	100	1	815	V2A/GESCHWEISST
EA305-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø355/Ø125/1,0/L740	355	125	1	740	V2A/GESCHWEISST
EA306-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø355/Ø150/1,0/L665	355	150	1	665	V2A/GESCHWEISST
EA307-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø355/Ø160/1,0/L635	355	160	1	635	V2A/GESCHWEISST
EA308-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø355/Ø180/1,0/L575	355	180	1	575	V2A/GESCHWEISST
EA309-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø355/Ø200/1,0/L515	355	200	1	515	V2A/GESCHWEISST

<i>Artikelnr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>D1</i>	<i>D2</i>	<i>Blech- stärke</i>	<i>Gesamt- länge L</i>	<i>Material / Ausführung</i>
EA326-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø400/Ø150/1,0/L800	400	150	1	800	V2A/GESCHWEISST
EA327-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø400/Ø160/1,0/L770	400	160	1	770	V2A/GESCHWEISST
EA328-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø400/Ø180/1,0/L710	400	180	1	710	V2A/GESCHWEISST
EA329-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø400/Ø200/1,0/L650	400	200	1	650	V2A/GESCHWEISST
EA346-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø450/Ø150/1,0/L950	450	150	1	950	V2A/GESCHWEISST
EA347-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø450/Ø160/1,0/L920	450	160	1	920	V2A/GESCHWEISST
EA348-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø450/Ø180/1,0/L860	450	180	1	860	V2A/GESCHWEISST
EA349-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø450/Ø200/1,0/L800	450	200	1	800	V2A/GESCHWEISST
EA369-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/GLATT/Ø500/Ø200/1,0/L950	500	200	1	950	V2A/GESCHWEISST
FA209-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø224/Ø200/0,8/L132	224	200	0,8	132	V2A/GESCHWEISST
FA229-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø250/Ø200/1,0/L180	250	200	1	180	V2A/GESCHWEISST
EA230-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø250/Ø224/1,0/L108	250	224	1	108	V2A/GESCHWEISST
FA249-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø280/Ø200/1,0/L270	280	200	1	270	V2A/GESCHWEISST
EA250-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø280/Ø224/1,0/L198	280	224	1	198	V2A/GESCHWEISST
EA251-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø280/Ø250/1,0/L90	280	250	1	90	V2A/GESCHWEISST
FA269-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø300/Ø200/1,0/L330	300	200	1	330	V2A/GESCHWEISST
EA270-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø300/Ø224/1,0/L258	300	224	1	258	V2A/GESCHWEISST
EA271-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø300/Ø250/1,0/L150	300	250	1	150	V2A/GESCHWEISST
EA272-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø300/Ø280/1,0/L60	300	280	1	60	V2A/GESCHWEISST
FA289-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø315/Ø200/1,0/L375	315	200	1	375	V2A/GESCHWEISST
EA290-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø315/Ø224/1,0/L303	315	224	1	303	V2A/GESCHWEISST
EA291-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø315/Ø250/1,0/L195	315	250	1	195	V2A/GESCHWEISST
EA292-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø315/Ø280/1,0/L105	315	280	1	105	V2A/GESCHWEISST
EA293-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø315/Ø300/1,0/L45	315	300	1	45	V2A/GESCHWEISST
FA309-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø355/Ø200/1,0/L495	355	200	1	495	V2A/GESCHWEISST
EA310-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø355/Ø224/1,0/L423	355	224	1	423	V2A/GESCHWEISST
EA311-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø355/Ø250/1,0/L315	355	250	1	315	V2A/GESCHWEISST
EA312-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø355/Ø280/1,0/L225	355	280	1	225	V2A/GESCHWEISST
EA313-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø355/Ø300/1,0/L165	355	300	1	165	V2A/GESCHWEISST
EA314-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø355/Ø315/1,0/L120	355	315	1	120	V2A/GESCHWEISST

Artikelnr.	Bezeichnung	D1	D2	Blech- stärke	Gesamt- länge L	Material / Ausführung
FA329-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø400/Ø200/1,0/L630	400	200	1	630	V2A/GESCHWEISST
EA330-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø400/Ø224/1,0/L558	400	224	1	558	V2A/GESCHWEISST
EA331-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø400/Ø250/1,0/L450	400	250	1	450	V2A/GESCHWEISST
EA332-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø400/Ø280/1,0/L360	400	280	1	360	V2A/GESCHWEISST
EA333-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø400/Ø300/1,0/L300	400	300	1	300	V2A/GESCHWEISST
EA334-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø400/Ø315/1,0/L225	400	315	1	255	V2A/GESCHWEISST
EA335-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø400/Ø355/1,0/L135	400	355	1	135	V2A/GESCHWEISST
FA349-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø450/Ø200/1,0/L780	450	200	1	780	V2A/GESCHWEISST
EA350-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø450/Ø224/1,0/L708	450	224	1	708	V2A/GESCHWEISST
EA351-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø450/Ø250/1,0/L600	450	250	1	600	V2A/GESCHWEISST
EA352-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø450/Ø280/1,0/L510	450	280	1	510	V2A/GESCHWEISST
EA353-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø450/Ø300/1,0/L450	450	300	1	450	V2A/GESCHWEISST
EA354-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø450/Ø315/1,0/L405	450	315	1	405	V2A/GESCHWEISST
EA355-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø450/Ø355/1,0/L285	450	355	1	285	V2A/GESCHWEISST
EA356-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø450/Ø400/1,0/L150	450	400	1	150	V2A/GESCHWEISST
FA369-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø500/Ø200/1,0/L930	500	200	1	930	V2A/GESCHWEISST
EA370-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø500/Ø224/1,0/L858	500	224	1	858	V2A/GESCHWEISST
EA371-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø500/Ø250/1,0/L750	500	250	1	750	V2A/GESCHWEISST
EA372-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø500/Ø280/1,0/L660	500	280	1	660	V2A/GESCHWEISST
EA373-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø500/Ø300/1,0/L600	500	300	1	600	V2A/GESCHWEISST
EA374-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø500/Ø315/1,0/L555	500	315	1	555	V2A/GESCHWEISST
EA375-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø500/Ø355/1,0/L435	500	355	1	435	V2A/GESCHWEISST
EA376-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø500/Ø400/1,0/L300	500	400	1	300	V2A/GESCHWEISST
EA377-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø500/Ø450/1,0/L150	500	450	1	150	V2A/GESCHWEISST
EA393-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø560/Ø300/1,0/L780	560	300	1	780	V2A/GESCHWEISST
EA394-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø560/Ø315/1,0/L735	560	315	1	735	V2A/GESCHWEISST
EA395-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø560/Ø355/1,0/L615	560	355	1	615	V2A/GESCHWEISST
EA396-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø560/Ø400/1,0/L480	560	400	1	480	V2A/GESCHWEISST
EA397-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø560/Ø450/1,0/L330	560	450	1	330	V2A/GESCHWEISST
EA398-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø560/Ø500/1,0/L180	560	500	1	180	V2A/GESCHWEISST

<i>Artikelnr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>D1</i>	<i>D2</i>	<i>Blech- stärke</i>	<i>Gesamt- länge L</i>	<i>Material / Ausführung</i>
EA413-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø600/Ø300/1,0/L900	600	300	1	900	V2A/GESCHWEISST
EA414-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø600/Ø315/1,0/L855	600	315	1	855	V2A/GESCHWEISST
EA415-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø600/Ø355/1,0/L735	600	355	1	735	V2A/GESCHWEISST
EA416-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø600/Ø400/1,0/L600	600	400	1	600	V2A/GESCHWEISST
EA417-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø600/Ø450/1,0/L450	600	450	1	450	V2A/GESCHWEISST
EA418-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø600/Ø500/1,0/L300	600	500	1	300	V2A/GESCHWEISST
EA419-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø600/Ø560/1,0/L120	600	560	1	120	V2A/GESCHWEISST
EA443-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø630/Ø300/1,0/L990	630	300	1	990	V2A/GESCHWEISST
EA444-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø630/Ø315/1,0/L945	630	315	1	945	V2A/GESCHWEISST
EA445-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø630/Ø355/1,0/L825	630	355	1	825	V2A/GESCHWEISST
EA446-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø630/Ø400/1,0/L690	630	400	1	690	V2A/GESCHWEISST
EA447-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø630/Ø450/1,0/L540	630	450	1	540	V2A/GESCHWEISST
EA448-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø630/Ø500/1,0/L390	630	500	1	390	V2A/GESCHWEISST
EA449-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø630/Ø560/1,0/L210	630	560	1	210	V2A/GESCHWEISST
EA450-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø630/Ø600/1,0/L90	630	600	1	90	V2A/GESCHWEISST
EA476-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø710/Ø400/1,0/L930	710	400	1	930	V2A/GESCHWEISST
EA477-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø710/Ø450/1,0/L780	710	450	1	780	V2A/GESCHWEISST
EA478-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø710/Ø500/1,0/L630	710	500	1	630	V2A/GESCHWEISST
EA479-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø710/Ø560/1,0/L450	710	560	1	450	V2A/GESCHWEISST
EA480-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø710/Ø600/1,0/L330	710	600	1	330	V2A/GESCHWEISST
EA481-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø710/Ø630/1,0/L240	710	630	1	240	V2A/GESCHWEISST
EA508-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø800/Ø500/1,0/L900	800	500	1	900	V2A/GESCHWEISST
EA509-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø800/Ø560/1,0/L720	800	560	1	720	V2A/GESCHWEISST
EA510-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø800/Ø600/1,0/L600	800	600	1	600	V2A/GESCHWEISST
EA511-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø800/Ø630/1,0/L510	800	630	1	510	V2A/GESCHWEISST
EA512-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø800/Ø710/1,0/L270	800	710	1	270	V2A/GESCHWEISST
EA528-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø900/Ø500/1,0/L1200	900	500	1	1200	V2A/GESCHWEISST
EA529-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø900/Ø560/1,0/L1020	900	560	1	1020	V2A/GESCHWEISST
EA530-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø900/Ø600/1,0/L900	900	600	1	900	V2A/GESCHWEISST
EA531-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø900/Ø630/1,0/L810	900	630	1	810	V2A/GESCHWEISST

Artikelnr.	Bezeichnung	D1	D2	Blech- stärke	Gesamt- länge L	Material / Ausführung
EA532-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø900/Ø710/1,0/L570	900	710	1	570	V2A/GESCHWEISST
EA533-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø900/Ø800/1,0/L300	900	800	1	300	V2A/GESCHWEISST
EA550-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø1000/Ø600/1,0/L1200	1000	600	1	1200	V2A/GESCHWEISST
EA551-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø1000/Ø630/1,0/L1110	1000	630	1	1110	V2A/GESCHWEISST
EA552-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø1000/Ø710/1,0/L870	1000	710	1	870	V2A/GESCHWEISST
EA553-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø1000/Ø800/1,0/L600	1000	800	1	600	V2A/GESCHWEISST
EA554-45D	KONUSSTÜCK SYM./PARALLEL/Ø1000/Ø900/1,0/L300	1000	900	1	300	V2A/GESCHWEISST